


CATÁLOGO TÉCNICO

CYCLONE

COMPONENTES PARA AR CONDICIONADO



DAD DIFUSOR AMERICANO

DAD-DIFUSOR AMERICANO QUADRADO E RETANGULAR

miolo removível ou com miolo fixo com suporte e parafuso


Características principais

- ☞ Construído em perfis de alumínio extrudados.
- ☞ Configurações de 1 a 4 vias de direcionamento de jato de ar.
- ☞ Miolo removível (fixação através de rebite ou parafuso no colarinho) ou a partir solicitação prévia fabricamos com *Miolo Fixo, acompanha suporte e parafuso (fixação através de suporte e parafuso central)*.
- ☞ Pintura padrão fosco natural ou com solicitação prévia pintura epoxi branca ou preta.

DADOS DIMENSIONAIS - IDENTIFICAÇÃO DO MODELO

TABELA DE DIMENSÕES			
TAMANHO POLEGADA	A mm	B mm	C mm
6"	273	235	150
9"	349	311	226
12"	426	388	303
15"	502	464	380
18"	578	540	456
21"	654	616	532
24"	731	693	608
27"	807	769	684
30"	883	845	760

* Demais tamanhos consultar-nos




CÓDIGOS PARA PEDIDO


MODELO/VIAS ACESSÓRIOS TAMANHO/BOCAL CPD
DAD41+RGD+CPD - 6"x6" - Ø250

☞ Fabricamos também, difusores e caixas plenum especiais, com filtro ou sem filtro. Consulte.

OPCIONAIS



☞ Registro com Acionamento através de alavanca - RGD



☞ Caixa Plenum Padrão - CPD

- Com Chapa equalizadora - CPEQ-D
- Com Bocal de entrada com registro borboleta - CPRD

DADOS DIMENSIONAIS - IDENTIFICAÇÃO DO MODELO

Para difusor removível





TABELA DE DIMENSÕES		
TAMANHO	A mm	B mm
6"	160	160
9"	235	235
12"	310	310
15"	385	385
18"	460	460
21"	535	535
24"	610	610
27"	685	685
30"	760	760

* Demais tamanhos consultar-nos

As alturas C terão um acréscimo de 80mm quando for solicitado **difusor com registro**.

Para difusor miolo fixo





TABELA DE DIMENSÕES		
TAMANHO	A mm	B mm
6"	230	230
9"	306	306
12"	383	383
15"	459	459
18"	535	535
21"	611	611
24"	688	688
27"	764	764
30"	840	840

* Demais tamanhos consultar-nos

As alturas C terão um acréscimo de 80mm quando for solicitado **difusor com registro**.