

CATÁLOGO TÉCNICO

CYCLONE

COMPONENTES PARA AR CONDICIONADO




GCD

GRELHA CONTÍNUA

GCD - GRELHA CONTINUA

- ☞ GCD - GRELHA CONTINUA é construída em perfil de alumínio extrudado, possui aletas horizontais fixas com espaçamento de 15mm.
- ☞ São indicadas para ambientes sofisticados, sendo utilizadas tanto para insuflamento como para retorno.
- ☞ Em virtude de seu ótimo acabamento, adaptam-se perfeitamente a qualquer tipo de arquitetura do ambiente, em peças únicas ou módulos, pintura epóxi branca ou preta.
- ☞ Podendo ser fixadas com parafusos aparentes ou com sistema de fixação invisível.
- ☞ GCD-D - GRELHA CONTINUA DUPLA DEFLEXÃO, com aletas individualmente ajustáveis, que permitem a dispersão oblíqua do fluxo de ar.

IDENTIFICAÇÃO DO MODELO - GCD/GCD-D*



*OBS: GCD-D, Altura do colarinho altera para 45mm

CÓDIGOS PARA PEDIDO GRELHA CONTINUA

MODELO	ACESSÓRIOS	TAMANHO/BOCAL CPD	TIPO MEDIDA
GCD+RGD+CPD	-	225x225 - Ø250	COLARINHO

- ☞ Fabricamos também, grelhas e caixas plenum especiais, com filtro ou sem filtro. Consulte.

CÓDIGOS PARA PEDIDO GRELHA CONTINUA DUPLA


MODELO	ACESSÓRIOS	TAMANHO/BOCAL CPD	TIPO MEDIDA
GCD-D+RGD+CPD	-	225x225 - Ø250	COLARINHO

- ☞ Fabricamos também, grelhas e caixas plenum especiais, com filtro ou sem filtro. Consulte.

OPCIONAIS



Registro com Acionamento através de - RGD



*DETALHE DA ALTURA DA GRELHA COM REGISTRO




Caixa Plenum Padrão - CPD

- Com Chapa equalizadora - CPEQ-D
- Com Bocal de entrada com registro borboleta - CPRD


DADOS DIMENSIONAIS - IDENTIFICAÇÃO DO MODELO

BOCAL HORIZONTAL (LATERAL)



*VIDE PAGINA ANTERIOR

BOCAL VERTICAL (SUPERIOR)



As alturas C terão um acréscimo de 80mm quando for solicitado **grelha com registro**