

CATÁLOGO TÉCNICO

CYCLONE

COMPONENTES PARA AR CONDICIONADO




GRD

GRELHA DE RETORNO

GRD - GRELHA DE RETORNO

- ☞ A GRD - GRELHA DE RETORNO é construída em perfis de alumínio extrudado, com aletas horizontais fixas inclinadas a 45 graus.
- ☞ São utilizadas em sistemas de ar condicionado ou ventilação, para retorno do ar do ambiente.
- ☞ Projetada com grande área livre, possibilita altas vazões de ar, podem ser fornecidas com registro controlador de vazão, acionado por alavanca de fácil acesso frontal.

DADOS DIMENSIONAIS - IDENTIFICAÇÃO DO MODELO




CÓDIGOS PARA PEDIDO GRELHA DE RETORNO


MODELO	ACESSÓRIOS	TAMANHO/BOCAL CPD	TIPO MEDIDA
GRD+RGD+CPD	-	225x225 - Ø250	COLARINHO

- ☞ Fabricamos também, grelhas e caixas plenum especiais, com filtro ou sem filtro. Consulte.

OPCIONAIS



☛ Registro com Acionamento através de alavanca - RGD




☛ Caixa Plenum Padrão - CPD

- Com Chapa equalizadora - CPEQ-D
- Com Bocal de entrada com registro borboleta - CPRD


DADOS DIMENSIONAIS - IDENTIFICAÇÃO DO MODELO

BOCAL HORIZONTAL (LATERAL)



As alturas C terão um acréscimo de 80 mm quando for solicitado grelha com registro

BOCAL VERTICAL (SUPERIOR)



As alturas C terão um acréscimo de 80 mm quando for solicitado grelha com registro